

ETM Bau GmbH

MIETPARK




ERDBAU TIEFBAU METALLBAU

Mietpark

www.etmbau.at

MIETPREISLISTE



MIETPARK

9812 Pusarnitz, Gewerbepark - Mitterbreiten 6

Tel. +43 676 / 84 14 60 50 0

www.etmbau.at



ETM Mietpark

Mietpreisliste

Mietpark Pusarnitz

Bei uns im Mietpark bekommen Sie alles für den Bau aus einer Hand. • **neue und top-servicierte Maschinen von namhaften Herstellern** • **tageweises Ausleihen** • **Versicherungsschutz inkludiert** • **An- und Abtransport mit Pick-up mit Anhänger, VA -Baumaschinentransporter bis NL 16 to., LKW mit Kran oder Tieflader auf Wunsch möglich** • **kalkulierbare Kosten**

Kontaktpersonen Vermietung



Roland WAGNER
Tel. +43 676/841460-500
roland.wagner@etmbau.at



Janina TOLAZZI
Tel. +43 676/841460-501
janina.tolazzi@etmbau.at




Tobias MARCUT
Tel. +43 676/841460-503

Kontaktpersonen Transport



Wolfgang HASLER
Tel. +43 676/841460-502



Christian EGGER
Tel. +43 676/841460-555
christian.egger@etmbau.at

Wichtige Tipps

- Eine frühzeitige Reservierung des Mietgerätes erspart Stehzeiten und Ärger.
- Eine rechtzeitige Bekanntgabe des Miet-Endes durch den Mieter an den Vermieter ermöglicht dem Nachmieter eine termingenaue Abholung des Gerätes.
- Durch die Wahl des richtigen Transportgerätes für die Mietmaschine können mögliche Transportschäden vermieden werden.
- Bitte darauf achten, dass mit der Reservierung der Mietmaschine auch das gewünschte Zubehör mitbestellt wird.

Inhaltsverzeichnis

Kompakt-Raupenbagger / Kurzheckbagger	Seite 4
Raupenbagger	Seite 5
Mobilbagger	Seite 5
Abbauhammer	Seite 6
Stein- / Universal- / Fällgreifer / Mulcher / Betonmischschaufel	Seite 6
Dumper - Drehmuldenkipper	Seite 7
Dumper - Senkmuldenkipper	Seite 7
Radlader PAUS / Zubehör	Seite 7
Radlader Multi One / Zubehör	Seite 8
Kompaktlader	Seite 9
Abbruchroboter / Zubehör	Seite 9
Raupenkipper	Seite 10
Arbeitsbühnen	Seite 11
Stampfer	Seite 12
Rüttelplatte	Seite 12
Stromaggregate	Seite 12
Grabenwalze / Tandemwalzen	Seite 13
Walzenzüge	Seite 13
Innenvibratoren	Seite 14
Abbauhämmer	Seite 14
Elektrobohr-/Schremm-/Abbruchhammer	Seite 14
Diamantschneidgeräte	Seite 15
Kernbohrgerät	Seite 15
Wasserpumpen / Zubehör	Seite 16
Transporte / Anhänger	Seite 17
Reinigungskosten	Seite 17
Mietbedingungen	Seite 18

Alle Preise sind in Euro zuzüglich 10% Versicherungsprämie, 1% Mietvertragsgebühr und 20% MwSt. Preise gelten ab Lager Mietpark Pusarnitz. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle früheren samt ihrem Inhalt die Gültigkeit.
 • Stand: Februar 2025 • Irrtümer, technische Satz- und Druckfehler vorbehalten. • Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. • Gestaltung: anhaus | werbemanufaktur, Neukirchen

TAKEUCHI / BOBCAT / KUBOTA

= Kompakt-Raupenbagger / Kurzheckbagger

Type	PS kW	Gewicht kg	Breite mm	Grab- tiefe mm	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungs- kosten pro Betriebsstd.
TB 210-R	12,0 8,8	1150	750- 1020	1755	100,-	330,- (66,-)	980,- (49,-)	1,40
TB 215-R	15,4 11,5	1680	980- 1300	2190	117,-	372,- (74,40)	1160,- (58,-)	1,50
TB 216-A	15,5 11,5	1900	1055- 1300	2390	122,-	402,- (80,40)	1220,- (61,-)	1,60
TB 219-A	15,7 11,6	2170	980- 1370	2520	140,-	450,- (90,-)	1360,- (68,-)	1,65
TB 225-A	22,4 16,5	2500	1100- 1500	2580	150,-	480,- (96,-)	1440,- (72,-)	1,70
TB 230	24,8 18,2	3000	1460	2835	160,-	560,- (112,-)	1540,- (77,-)	1,75
TB 240	36,3 26,7	4300	1740	3465	186,-	585,- (117,-)	1740,- (87,-)	1,80
TB 250/350	39,6 29,1	5300	1840	3625	200,-	690,- (138,-)	2000,- (100,-)	2,10
TB 260	47,6 35,5	6000	2000	3735	213,-	740,- (148,-)	2160,- (108,-)	2,20
TB 290-2	70,2 51,6	9000	2200	4410	238,-	830,- (166,-)	2420,- (121,-)	2,30



TB290-2



TB225

DOOSAN / HYUNDAI

▬ Raupenbagger (Gummi-/Eisenketten)

Type	Gewicht kg	Breite mm	Grabtiefe mm	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
DX 140 LCR	15500	2600	5500	370,-	1230,- (246,-)	3460,- (173,-)	3,00
LC 210	22000	2990	6700	380,-	1300,- (260,-)	4000,- (200,-)	3,20



Doosan Kurzheckbagger DX 140 LCR



Raupenbagger Gummiketten

TAKEUCHI

▬ Raupenbagger (Gummi-/Eisenketten)

Type	Gewicht kg	Breite mm	Grabtiefe mm	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
TB2150(R)	16000	2500	5500	370,-	1230,- (246,-)	3460,- (173,-)	3,10

▬ Mobilbagger

Type	Gewicht kg	Breite mm	Grabtiefe mm	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
TB295W(-P)	10600	2335	4115	290,-	990,- (198,-)	3200,- (160,-)	2,45



ATLAS COPCO / HUPPI

Abbauhammer

Type	passend für	Gewicht kg	Meissel Ø mm	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Huppi/SB 52	0,7-1,1 to.	85	40	55,-	150,- (30,-)	440,- (22,-)
Huppi 72/ SB 102	1,1-2,0 to.	100	45	62,-	190,- (38,-)	560,- (28,-)
Huppi 92/102/ SB 152/SB 202	2,0-4,0 to.	200-250	50-65	90,-	260,- (52,-)	780,- (37,50)
Huppi/SB 302	4,0-6,0 to.	350	80	105,-	350,- (70,-)	1060,- (53,-)
Huppi 402	7-10 to.	479	95	120,-	460,- (92,-)	1360,- (68,-)
SB 552	9-12 to.	600	100	150,-	520,- (104,-)	1540,- (77,-)
SB 702	10-13 to.	750	105	200,-	530,- (106,-)	1600,- (80,-)
Huppi 903 S	13-18 to.	940	105	220,-	620,- (124,-)	1800,- (90,-)
MB 1200 DP	18-22 to.	1.200	120	270,-	880,- (176,-)	2600,- (130,-)

Stein- / Universal- / Fällgreifer / Mulcher / Betonmischschaufel

Type				Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
UG 04	TB219 - 230	170	offene Schalen	65,-	185,- (37,-)	530,- (26,50)
UG 05	TB240 - 260	370	offene Schalen	88,-	260,- (52,-)	760,- (38,-)
UG 08	TB290 - 295W	550	offene Schalen	125,-	370,- (74,-)	1100,- (55,-)
UG 15	TB2150 - S12	920	offene Schalen	192,-	570,- (114,-)	1720,- (86,-)
X2500	TB210 - TB225	bis 300 mm	Erdbohrer	65,-	165,- (33,-)	485,- (24,25)
4500 MAX	TB230 - TB295	bis 450 mm	Erdbohrer	85,-	215,- (43,-)	595,- (29,75)
Schnitt-Griffy Baumschere	TB290 / 2150 / S10 / S12			130,-	390,- (78,-)	1150,- (57,50)
Mulcher BMS-F125	2150/S12			240,-	960,- (192,-)	2880,- (144,-)
Betonmisch- schaufel MIX 600SF	9 - 15 to	650		140,-	320,- (64,-)	1240,- (62,-)

MB1200



Steingreifer



Schnitt-Griffy



Mulcher



Beton-
misch-
schaufel



PAUS / AUSA

Dumper - Drehmuldenkipper

Type	Gewicht kg	Arbeitsbreite mm	Muldeninhalt m ³	Nutzlast kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
D100	1330	990	0,67	1000	22,8 16,8	115,-	320,- (64,-)	960,- (48,-)	1,65
D150	1510	1450	0,85	1500	22,8 16,8	125,-	350,- (70,-)	1040,- (52,-)	1,65
D350	2650	1690	1,90	2500	49,6 36,5	165,-	530,- (106,-)	1560,- (78,-)	1,80
TA6s/ D600	4380	2200	3,10	6000	114,0 85,0	190,-	550,- (110,-)	1650,- (82,50)	2,00
D 1000	5000	2470	5,90	10000	114,0 85,0	295,-	920,- (184,-)	2780,- (139,-)	2,30

Dumper - Senkmuldenkipper

Type	Gewicht kg	Arbeitsbreite mm	Muldeninhalt m ³	Nutzlast kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
SMK 9036	3390	1750	1,90	3650	60 44,5	225,-	895,- (179,-)	2680,- (134,-)	2,30

PAUS Radlader

Type	Arbeitsbreite mm	Schaufelinhalt m ³	Gewicht kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
RL 8.7	1950	1,00	5940	72,0 53,0	215,-	760,- (152,-)	2320,- (116,-)	1,85

Zubehör für PAUS Radlader

Type	Ausrüstung	Arbeitsbreite mm	Allgemein	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Kehrmaschine	Adler 750	2300	Schmutzfangbehälter Wassertank Seitenkehrbesen	150,-	480,- (96,-)	1460,- (73,-)
Winterausrüstung	Ketten, Schneepflug			Preis auf Anfrage		
Betonmischschaufel MIX 600SF		1500	Gewicht 650 kg	140,-	320,- (64,-)	1240,- (62,-)

MULTI ONE

Radlader

Type	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Multi One 2.3	1035	710	26,5 19,5	115,-	280,- (56,-)	980,- (49,-)
Multi One 5.3	1090	1070	25 18,4	142,-	312,- (62,40)	1080,- (54,-)
Multi One 7.3	1130	1590	25 18,4	150,-	348,- (69,60)	1200,- (60,-)
Multi One 11.6	1500	2320	57 41,9	198,-	504,- (100,80)	1740,- (87,-)



Zubehör für Multi One Radlader

Ausrüstung	Arbeitsbreite mm	Allgemein	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Leichtgutschaufel Plus	1500		4,-	20,- (4,-)	80,- (4,-)
Allroundgreifer	950		6,-	30,- (6,-)	120,- (6,-)
Schneeschild	1400		8,-	38,- (7,60)	150,- (7,50)
Schlegelmulcher HD	1250		15,-	60,- (12,-)	220,- (11,-)
Kehrmaschine - inkl. Seitenbürste/Wassertank/Auffangbehälter	1500		30,-	110,- (22,-)	440,- (22,-)



GEHL

☰ Kompaktlader

Type	Arbeitsbreite mm	Kipp-last kg	Ge-wicht kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungs-kosten pro Betriebsstd.
R135	1520	1078	2327		155,-	470,- (94,-)	1340,- (67,-)	1,60

HUSQVARNA

☰ Abbruchroboter

Type	Arbeitsbreite mm	Reichweite m	Ge-wicht kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungs-kosten pro Betriebsstd.
DXR 140	771	3,70	967	15	257,-	1030,- (206,-)	3100,- (155,-)	1,60

☰ Zubehör für Abbruchroboter

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Abbauhammer SB 152	Einsteckende 50 mm Gewicht ca. 190 kg	90,-	260,- (52,-)	780,- (39,-)
Brecherzange DCR100	Drehwinkel 360° Breckkraft 34 kn/to Öffnung 25-425 mm Gewicht ca. 192 kg	255,-	1025,- (205,-)	3080,- (154,-)
Ladeschaufel	Inhalt 55 Liter Gewicht ca. 60 kg	20,-	75,- (15,-)	220,- (11,-)
Bohrlafette		auf Anfrage		



GEHL



Abbruchroboter

MESSERSI

Raupenkipper

Type	Ge- wicht kg	Arbeits- breite mm	Mulden- inhalt m ²	Nutz- last kg	PS kW	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungs- kosten pro Betriebsstd.
TCH 10	560	790	0,38	800	10,0 7,4	85,-	270,- (54,-)	800,- (40,-)	1,00
TC 130d	1200	980	0,57	1000	20,0 14,7	100,-	300,- (60,-)	900,- (45,-)	1,65
TC 230d	2200	1300	1,17	2300	25,0 18,5	145,-	590,- (118,-)	1700,- (85,-)	1,90

TAKEUCHI

TCR 50-2	6410	2200	2,30	3700		310,-	1100,- (220,-)	3000,- (150,-)	2,60
-------------	------	------	------	------	--	-------	-------------------	-------------------	------

MAROOKA

VD 2200	13500	29000			253 186	580,-	1690,- (338,-)	4950,- (247,50)	3,20
------------	-------	-------	--	--	------------	-------	-------------------	--------------------	------



ARBEITSBÜHNEN

■ Gelenkteleskopbühne Manitou 160 ATJ RC H

Modell:	160 ATJ RC
Arbeitshöhe/Plattformhöhe:	16,21 m/14,21 m
max. seitliche Reichweite:	8,52 m
Korbdrehung	90° / 90°
max. Personen innen / außen	3
Schwenken	360°
Tragfähigkeit:	408 kg
Plattformgröße:	2,3 x 0,9 m
Gesamtlänge/Gesamtlänge eingefahren:	7,09 m/4,89 m
Gesamtbreite/Gesamthöhe:	2,45 m/2,47 m
Bauhöhe eingefahren:	2,94 m
Bodenfreiheit:	0,38 m
Wenderadius innen/außen:	1,28 m/4,09 m

■ Elektro Scherenbühne Manitou – Skyjack SJ 4732E

Typ:	SJ4732
Arbeitshöhe/Plattformhöhe:	11,65 m/9,65 m
Plattform eingefahren:	1,27 m
Personenzahl	2/1
Plattform innen	31,07 x 2,11 m
Wenderadius innen/außen:	0,71/2,64 m
Bodenfreiheit/Radstand:	10,2 cm/1,75 m
Motor Elektro:	24 Volt
Fahrgeschwindigkeit eingefahren/ausgefahren:	2,9/1,0 km/h
Steigfähigkeit:	25%
Gewicht/Tragfähigkeit:	2571/318 kg
Kippalarm:	3,5° x 1,5°
Bereifung 16x5x12 Vollgummi nicht markierend	

Type	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Manitou 160 ATJ RC	150,-	540,- (108,-)	1940,- (97,-)
Manitou Skyjack SJ 4732E	135,-	525,- (105,-)	1480,- (74,-)



AMMANN / ATLAS COPCO

Stampfer

Type	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Motor	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
ATR 68 C	330	81	Benzin	40,-	120,- (24,-)	300,- (15,-)

Rüttelplatte

LF 75	500	97	Benzin	40,-	95,- (19,-)	240,- (12,-)
LG 160	450	175	Diesel	53,-	150,- (30,-)	340,- (17,-)
LG 300	500	300	Diesel	54,-	160,- (32,-)	360,- (18,-)
LG 400	600	400	Diesel	55,-	165,- (33,-)	380,- (19,-)
LG 504	700	500	Diesel	78,-	210,- (42,-)	640,- (32,-)



BT 60



LF 75



LT 6005



LG 504

Stromaggregate

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
HX 3000/QEP3	Benzin / Gewicht: 41 kg 3,0 kW - 230V	35,-	120,- (24,-)	360,- (18,-)	
HX 7500 T/QEP-R6.5	Benzin / Gewicht: 80 kg 2,3 kW-230V / 7,5 kVA-400V	55,-	190,- (38,-)	560,- (28,-)	
QAS 20	20 kVA	100,-	320,- (64,-)	960,- (48,-)	1,10
QAS 40	40 kVA	140,-	450,- (90,-)	1360,- (68,-)	1,15
QAS 60	60 kVA	155,-	500,- (100,-)	1500,- (75,-)	1,20
QAS 80	80 kVA	170,-	540,- (108,-)	1620,- (81,-)	1,25
QAS 100	100 kVA	175,-	560,- (112,-)	1700,- (85,-)	1,30



Generator QEP-R6.5



Generator QAS 20



QAS100

BOMAG / AMMANN

Grabenwalze

Type	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Verdichtungsleistung kN	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
BMP 8500	850	1595	72	135,-	480,- (96,-)	1.460,- (73,-)

Tandemwalzen

BW 120 AD-5 / AV26	1200	2700	36/41	180,-	545,- (109,-)	1.660,- (83,-)
ARW 65	650	720	14	85,-	220,- (44,-)	630,- (31,50)



Walzenzüge

Type	Bandagenbreite mm	Gewicht kg	Verdichtungsleistung kN	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)	Wartungskosten pro Betriebsstd.
BW 177 DH-5	1686	6700	112	265,-	890,- (178,-)	2500,- (125,-)	2,85
ARS 110	22600	14630	285	285,-	920,- (184,-)	2650,- (132,50)	2,95
Aufpreis für Schafffußbandage				31,-	95,- (19,-)	260,- (13,-)	
BW 213	2130	14900	300	305,-	940,- (188,-)	2800,- (140,-)	3,10



BETONTECHNIK

Innenvibratoren

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Rüttelflasche 230 V 35/42/51/57 mm LATI-U	mit 5 m Schutzschlauch und 10 m Anschlusskabel	37,-	125,- (25,-)	380,- (19,-)

Innenrüttler Lati U



ABBRUCH

Abbauhämmer

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Abbauhammer A11	Gewicht: 12,5 kg Einsteckende: R 25x75 Luftverbrauch: 1,48 m ³	27,-	85,- (17,-)	260,- (13,-)
Kompressor XAS 67	Liefermenge: 3,5 m ³ Gewicht: ca. 750 kg	68,-	250,- (50,-)	780,- (39,-)
Kompressor XAS 188	Liefermenge: 11 m ³ Gewicht: ca. 2.300 kg	250,-	990,- (198,-)	2980,- (149,-)
Kompressor XAMS 286 MP	Liefermenge: 17 m ³ Gewicht: ca. 3.000 kg	290,-	1190,- (238,-)	3580,- (179,-)
Hikoki H 65	Leistungsaufnahme: 1340 Watt Schlagenergie: 37,4 Gewicht: 17 kg	62,-	Preis auf Anfrage	

Elektrobohr-/Schremm-/Abbruchhammer

Type	Technische Daten	4 Std. Tarif	Tag	Wochenendtarif	Wochentarif	Monat
PX 78 Kombihammer	Nennaufnahmeleistung: 1050 Watt Gewicht: 6,7 kg Werkzeugaufnahme: SDS-max	24,-	30,-	45,-	75,-	300,-



Abbauhammer A11



Schremmhammer



Hikoko H 65



Kompressor XAS 67

SCHNEIDEN

Diamantschneidergeräte

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Tischsäge MS 400	Schnitttiefe: 137mm Gewicht: 66 kg; 230 V	45,-	125,- (25,-)	380,- (19,-)
Ziegelsäge BS 1000	Schnitttiefe: 420 mm Gewicht: 280 kg; 400 V	70,-	205,- (41,-)	640,- (32,-)
Asphaltschneider FS 170	Schnitttiefe: 200 mm Gewicht: 110 kg; Benzin	60,-	190,- (38,-)	600,- (30,-)
Trennschneidergerät	Schnitttiefe: 128 mm Gewicht: 11,3 kg; Benzin	50,-	160,- (32,-)	500,- (25,-)



Tischsäge MS 400



Ziegelsäge BS 1000



Asphaltschneider FS 170



Trennschneider

Kernbohrgerät

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
RD 300	Spannung 230V, 50-60Hz Leistung 3300 Watt Drehzahl 180/430/750 U/min Bohrbereich mit Standard-Ø 45-400 mm Bohrer Verbindung 1¼"UNC Sicherheit PRCD Gewicht 13,2 kg			auf Anfrage

Beschreibung KB500

- Hub 600 mm
- Führungssäule aus rostfreiem Stahl mit verzinkter Zahnstange
- Bohrschlitzen mit kombinierter Rollen- & Schlittenführung
- Motor-Schnellkupplungssystem "STS"
- Untersetzungshandrad mit 2 Vorschubgeschwindigkeiten $i=1:4$
- Tourniquet kann auf beiden Seiten angebracht werden
- Winkeleinstellung 60° positiv/negativ
- Werkzeuge und Montagesatz
- Gewicht des Bohrständers 26 kg



VERSORGUNG

Wasserpumpen

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Flachabsaugpumpe 04 B - 230 V	200 l/min mit 2" Anschlusskupplung	20,-	80,- (16,-)	250,- (12,50)
Schmutzwasserpumpe 08 - 380 V B"	630 l/min mit 2" Anschlusskupplung	25,-	80,- (16,-)	300,- (15,-)
Schmutzwasserpumpe Major	2310 l/min max. 6,7 kW, Gewicht 54 kg	40,-	200,- (40,-)	800,- (40,-)
Schmutzwasserpumpe Master	3280 l/min max. 11,7 kW, Gewicht 80 kg	50,-	250,- (50,-)	1000,- (50,-)
Schlammpumpe Senior	2070 l/min max. 4,1 kW, Gewicht 57 kg	46,-	225,- (45,-)	900,- (45,-)

04 B



08



Major



Master



Senior



Zubehör für Wasserpumpen

Type	Technische Daten	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Vollsynthetikschlauch MTS2	Innen und außen gummiert, Ø innen 2" (C), 20 m, 11 kg	5,-	25,- (5,-)	100,- (5,-)
Vollsynthetikschlauch MTS3	Innen und außen gummiert, Ø innen 3" (B), 20 m, 16 kg	7,-	35,- (7,-)	140,- (7,-)
Vollsynthetikschlauch MTS4	Innen und außen gummiert, Ø innen 4" (A), 20 m, 19 kg	10,-	50,- (10,-)	200,- (10,-)
Vollsynthetikschlauch MTS6	Innen und außen gummiert, Ø innen 6" (F), 20 m, 35 kg	19,-	95,- (19,-)	380,- (19,-)
MTSchwimmer 230_1	f. 230V Pumpen, inkl. 1 Schwimmschalter, Stecker/Kupplung, 20 m Kabel	4,-	20,- (4,-)	80,- (4,-)
MTSensor 230_1	f. 230V Pumpen (max. 10 A), inkl. 1 Niveau Sensor, Stecker/Kupplung, 20 m Kabel	6,-	24,- (6,-)	120,- (6,-)
MTSchwimmer 400_1	f. 400V Pumpen, inkl. 1 Schwimmschalter, 16A CEE-Stecker/Kupplung, 20 m Kabel	6,-	24,- (6,-)	120,- (6,-)
MTSchwimmer 400_2	f. 400V Pumpen, inkl. 2 Schwimmschalter, 16A CEE-Stecker/Kupplung, 20 m Kabel	8,-	40,- (8,-)	160,- (8,-)
MTElektroden 400_2	f. 400V Pumpen, inkl. 2 Niveausonden, 16A CEE-Stecker/Kupplung, 20 m Kabel	8,-	40,- (8,-)	160,- (8,-)

TRANSPORTE

	Stunde
LKW Baumaschinentransporter bis 16 to. NL	89,-
Aufpreis Anhänger / Tieflader	31,-
Pick-up + Anhänger bis 2,5 to. NL	72,-

➤ Anhänger

	Tag	Woche (Tag)	Monat (Tag)
Anhänger bis 2770 kg Nutzlast Ladefläche 3 x 1,65m	55,-	200,- (40,-)	500,- (25,-)
Anhänger bis 750 kg Nutzlast Ladefläche 2 x 1,5m	25,-	85,- (17,-)	200,- (10,-)



REINIGUNG

➤ Reinigungskosten für Mietgeräte

Das Mietgerät ist im selben Zustand wie erhalten zurückzuführen.

Wir sehen von einer Pauschalreinigung ab und verrechnen Reinigungskosten nur bei echter Verschmutzung. • Echte Verschmutzung: Betonspritzer am Gerät, Laufwerk und Löffel voller Schlamm/Erde, verschmutzte Scheibe, Schlamm und Sand im Fahrzeuginnenen, verklebte Joysticks, Müll, Essensreste im Fahrerbereich. • Bei extremer Verschmutzung müssen wir einen höheren Preis nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung stellen.

Kategorie	Außenreinigung (Laufwerk voll/zu)	Kabinenreinigung (starke Verschmutzung)	Kleine Reinigung
A + B	100,-	50,-	25,-
C	165,-	50,-	25,-

Alle Preise sind in Euro zuzüglich 10% Versicherungsprämie, 1% Mietvertragsgebühr und 20% MwSt. Preise gelten ab Lager Mietpark Pusarnitz. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle früheren samt ihrem Inhalt die Gültigkeit. Stand: Februar 2025 • Irrtümer, technische Satz- und Druckfehler vorbehalten. • Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos.

MIETBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

(für alle Rechtsgeschäfte):

Unsere Angebote sind freibleibend. Die ETM Bau GmbH ist berechtigt, von jedem abgeschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzutreten.

Angebote und Angaben über Preise, Mieten, Entgelte, Leistungen und Lieferungen sind für uns nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns verbindlich. Ohne besondere schriftliche Vereinbarung sind Rechnungsbeträge mit Rechnungserhalt und ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Bis zur vollständigen Bezahlung sind unsere Warenlieferungen unser Eigentum. Schadenersatzansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, sofern wir weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Bei Vorliegen eines groben Verschuldens sind Schadenersatzansprüche mit der Höhe der jeweiligen Auftragssumme begrenzt. Schadenersatzansprüche für Mängelfolgeschäden und entgangenen Gewinn sind in jedem Fall ausgeschlossen. Für gebrauchte Baumaschinen und Geräte leisten wir keine Gewähr. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzulässig.

1. GRUNDBEDINGUNGEN DER MIETE:

Der Vermieter stellt dem Mieter laut Mietlieferungschein ein Gerät zur Verfügung, der die Arbeiten unter seiner vollen Verantwortung und seiner Risiken durchführt. Der Mieter muss eine Person oder ein Unternehmen sein, das über die entsprechenden Kenntnisse im Umgang mit solchen Geräten verfügt.

Die Maschine bleibt im Eigentum des Vermieters. Der gewünschte Mietzeitraum wird unverbindlich vereinbart. Mietsatz und Mietbetrag richten sich nach der tatsächlichen Mietdauer.

2. MIETPREISE:

Der jeweilige Mietsatz enthält die Abgeltung für die Abnutzung des Gerätes durch den vorgesehenen Gebrauch. Die Höhe des Mietsatzes ist der gültigen Mietpreisliste zu entnehmen und ist von der Maschinenart und Mietdauer abhängig. Der Mietpreis ist ein festgesetzter Satz, der sich nach Tag- Woche- Monat und ohne Wartungskosten schlüsselt.

Die angegebenen Preise/Mieten/Entgelte sind zzgl. 20 % Mehrwertsteuer und 1% Mietvertragsgebühr zu bezahlen.

Der Mietpreis ist wie folgt:

- Tagespreis max. 8 Betriebsstunden/Tag
- Wochenpreis / 5 Tage
max. 40 Betriebsstunden/Woche
- Monatspreis / 20 Tage
max. 160 Betriebsstunden/Monat

Die Miete ist in voller Höhe auch dann zu bezahlen, wenn die Betriebszeit nicht ausgenutzt wird. Bei Überschreitung der Stundenzahl wird laut den Betriebsstunden nachverrechnet. Untertage-/ Wasser- oder Schichtbetriebe müssen gesondert mitgeteilt und vereinbart werden.

3. MIETVEREINBARUNG:

Durch die Anerkennung des Miet-/Übernahmescheines, welcher bei der Abholung des Gerätes ausgestellt wird, akzeptiert der Mieter ausdrücklich die Mietbedingungen der ETM Bau GmbH und die laut aktueller Mietpreisliste gültigen Mietsätze. Die Vereinbarung einer Stillstands-miete ist nur für den Jahreswechsel, in der Zeit vom 24.12. bis zum 06.01. möglich.

4. WAS IST IN DER MIETE NICHT ENTHALTEN:

Bedienungspersonal, An- und Abtransport, Einschulung, Treibstoff und Öle, Wartungsarbeiten, Verschleißmaterial, Reinigung, sowie Schäden jeder Art, die nicht auf die normale Abnutzung zurückzuführen sind, sind im Mietpreis nicht enthalten.

5. HAFTUNG DES VERMIETERS:

Haftung des Vermieters für Betriebsunterbrechung und Arbeitsausfall sind ausdrücklich ausgeschlossen.

6. HAFTUNG DES MIETERS:

Der Mieter haftet für alle Beschädigungen, für die Einhaltung der Serviceintervalle, sowie für Verlust und Diebstahl. Sollte bei einer Kontrolle vom Vermieter festgestellt werden, dass die Servicetermine nicht oder verspätet angezeigt wurden, trägt der Mieter die daraus resultierenden Kosten für Schäden. Für Folgeschäden, die aus dem Einsatz des Gerätes während der Vermietung resultieren, haftet ausschließlich der Mieter. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter klag- und schadlos zu halten, wenn dieser aus Schadensereignissen die im Zusammenhang mit dem Mieteinsatz stehen, von dritten Personen haftbar gemacht wird.

7. MIETVERSICHERUNG

GÜLTIG NUR FÜR ÖSTERREICH:

Gegen Maschinenbruch, Einbruchdiebstahl, Fehlbedienung, Absturz, Katastrophen muss eine Mietversicherung abgeschlossen werden. Die Versicherungsprämie sind 10 % von den Gesamtmietkosten. Der Selbstbehalt pro Schadensfall wird wie folgt verrechnet:

- Geräte Neuwert Listenpreis
EUR 1.500,00 - 50.000,00
Selbstbehalt EUR 2.000,00

Mietpreisliste

- Geräte Neuwert Listenpreis
EUR 50.000,00 - 100.000,00
Selbstbehalt EUR 4.000,00
- Geräte Neuwert Listenpreis
EUR 100.000,00 - 300.000,00
Selbstbehalt EUR 6.000,00

In diesem Versicherungspaket nicht enthalten sind: Bergkosten, Werkzeuge, Betriebsmittel (Öle, Diesel, usw.), Reifen, Gummiketten, sämtliche Hydraulikschläuche und Schäden bei Einsätzen unter Tage bzw. im Wasser.

WICHTIG: Der Schadensfall muss schriftlich am Tag des Vorfalles per Fax oder E-Mail gemeldet werden. Meldungen über Schadensfälle, die länger als 3 Arbeitstage zurückliegen, werden ohne Gewähr auf positive Erledigung entgegengenommen. Achtung!! Bei Zahlungsverzug besteht kein Versicherungsschutz.

Einsätze im Ausland sind nur mit schriftlicher Mitteilung und dem Einverständnis von ETM Bau GmbH gestattet und versicherbar.

8. ZEITRAUM DER MIETABRECHNUNG:

Miete wird für den Zeitraum berechnet, für den das Gerät dem Vermieter nicht zur Verfügung steht. Also von dem Zeitpunkt an, ab dem über Anordnung des Mieters das Mietgerät zur Abholung bereitgestellt wird, bis zur Rückgabe der betriebsbereiten Maschine am Stützpunkt der Vermieters. Abholung und Rücklieferung müssen während der Normalarbeitszeit des Vermieters erfolgen. Halbe Tage bleiben unberücksichtigt.

9. BENUTZUNG DES MIETGERÄTES:

Das Mietgerät darf nur zweckbestimmt und von einem eingewiesenen oder geschulten Fachpersonal bedient werden. Einsätze unter Tage oder im Wasser sind nur mit schriftlichem Einverständnis von ETM Bau GmbH gestattet und nicht versicherbar.

10. MIETVERRECHNUNG:

Mietrechnungen werden monatlich oder nach Rückstellung des Gerätes gelegt. Die Zahlung ist netto Kassa, ohne Abzug, im voraus fällig. Bei Zahlungsverzug ist die ETM Bau GmbH berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 8 Prozentpunkten über den geltenden Basiszinssatz p.a. zu berechnen und nach einmaliger Mahnung mittels eingeschriebenen Brief das Mietgerät auf Kosten des Mieters zurückzuholen.

Neukunden und Kunden mit Zahlungsverzug haben eine Kautions in der Höhe einer Monatsmiete zu erlegen.

11. VERTRAGSVERGEBÜHRUNG:

Die Mietverträge sind gemäß § 3 Abs. 4 GebG 1957 lt. Bescheid des Finanzamtes Zell/See zu vergebühren. Die Vertragsgebühr für Mietverträge beträgt 1% des verrechneten Mietzinses.

12. KAUF VON MIETGERÄTEN:

Grundsätzlich können Sie Mietgeräte immer bis zum 30.11. des laufenden Jahres auch käuflich erwerben. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren zuständigen Verkäufer.

13. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort ist Fusch an der Großglocknerstraße und das für Fusch an der Großglocknerstraße als Sitz unserer Gesellschaft sachlich zuständige Gericht.

14. ANZUWENDENDEN RECHT / VERTRAGSSPRACHE:

Es gilt österreichisches Recht. Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche Korrespondenz ist in deutscher Sprache zu führen.

15. VERTRAGSAUFLÖSUNG

Ein über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossener Mietvertrag ist für den Mieter unkündbar. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Vermieter: Datum, Unterschrift

Mieter: Gelesen und akzeptiert
Datum, Unterschrift
Firmenmäßige Unterfertigung

ETM

Bau GmbH

ERDBAU TIEFBAU METALLBAU

MIETPARK



ETM Mietpark

www.etmbau.at




MIETPARK PUSARNITZ

9812 Pusarnitz, Gewerbepark – Mitterbreiten 6

Tel. +43 (0) 676 / 84 14 60 50 0

www.etmbau.at  ETM Mietpark



ETM Bau GmbH

Standort Salzburg: 5672 Fusch a. d. Großglocknerstraße, Achenstr.1

Niederlassung Kärnten: 9821 Obervellach 260

Tel. +43 (0) 6546 22608 · Fax +43 (0) 6546 22608-20

office@etmbau.at · www.etmbau.at

ERDBAU

TIEFBAU

TRANSPORTE

ABBRUCH

KRAN

METALLBAU